



FABREMASA,sl
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA O.P. Y MINERÍA



PRODUCTOS

- ◆ Molino Centrífugo
- ◆ Criba Vibrante
- ◆ Lavador de Arena
- ◆ Cinta Transportadora, Giratoria, Tripper
- ◆ Alimentador de Banda
- ◆ Lavador de Piedra
- ◆ Extendedora de Arcenes
- ◆ Mezcladora
- ◆ Grupos Compactos
- ◆ Centrales de Suelo - Cemento, Grava - Cemento y aglomerado en frío
- ◆ Plantas de RCD's
- ◆ Instalaciones Completas de Áridos

PRODUCTS


- ◆ *Centrifugal mills*
- ◆ *Vibrating screens*
- ◆ *Sand washers*
- ◆ *Conveyor belts, Stackers, Tripper*
- ◆ *Band feeders*
- ◆ *Stone washers*
- ◆ *Asphalt spreaders*
- ◆ *Mixers*
- ◆ *Compact equipment*
- ◆ *Plants - cement, gravel-cement and cold composites*
- ◆ *Recycling Plants*
- ◆ *Complete aggregates processing installations*

Cubi-Roc. Molino Centrífugo

Cubi-Roc. Centrifugal mill

Una gama completa de impacto para la piedra

A full range of crushing impacts for stone



Molino Centrífugo

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ La tecnología de estos molinos combina simplicidad y rendimiento para ganar competitividad.
- ◆ Diseñado para la obtención de finos, arenas y gravillas.
- ◆ Perfecta cubicidad de los materiales fragmentados.
- ◆ Fácil y rápida apertura para el cambio de las piezas de desgaste.
- ◆ Refrigeración de aceite y agua, para las altas temperaturas.

VENTAJAS:

- ◆ Ahorro en el mantenimiento.
- ◆ Coeficiente de desgaste muy bajo.
- ◆ Equipo de pequeña inversión inicial.
- ◆ Bajo consumo eléctrico.

VALORES AÑADIDOS:

- ◆ De pequeñas dimensiones.
- ◆ Fácil manejo.
- ◆ Mantenimiento con personal sin altos conocimientos.
- ◆ Estructura de sujeción metálica o en hormigón.

Centrifugal mills

FEATURES:

- ◆ Technology that combines simplicity and performance to achieve competitiveness
- ◆ Designed to obtain fine powders, sands and gravels
- ◆ Perfect cubicity of fragmented materials
- ◆ Quick and easy to open to replace worn parts
- ◆ Cooling of high temperatures by water and oil



BENEFITS:

- ◆ Maintenance savings
- ◆ Minimum wear and tear
- ◆ Low initial investment
- ◆ Low power consumption

ADDED VALUE:

- ◆ Reduced size
- ◆ Easy to operate
- ◆ Easy to maintain by unspecialised personnel
- ◆ Metal or concrete support structure







Cubi-Roc. Molino Centrífugo

Cubi-Roc. Centrifugal mill

CUBI-ROC 800:

A	1940 mm
B	1315 mm
C	1235 mm
D	2000 mm
E	2655 mm
F	1500 mm
G	2960 mm
Tamaño máximo de árido en alimentación	90 mm
Producción máxima	90 t/h
Potencia máxima del motor	100 HP




CUBI-ROC 1000:

A	2325 mm
B	1615 mm
C	1525 mm
D	2400 mm
E	3300 mm
F	2330 mm
G	3730 mm
Tamaño máximo de árido en alimentación	160 mm
Producción máxima	150 t/h
Potencia máxima del motor	220 HP

Instalaciones de Áridos


Aggregates Processing Installations

Instalaciones “llave en mano”
Turnkey installations











N-IV KM. 28.600 • Pol. Ind. VALMOR • Avda. de los Canteros, 37
Telf.: 34 - 91 895 60 63 (Centralita) • Fax. 34 - 91 895 69 31
Email: gerencia@fabremasa.es
www.fabremasa.es
28340 VALDEMORO (Madrid)

DISTRIBUIDOR:

