



FABREMASA,sl
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA O.P. Y MINERÍA



PRODUCTOS

- ◆ Molino Centrífugo
- ◆ Criba Vibrante
- ◆ Lavador de Arena
- ◆ Cinta Transportadora, Giratoria, Tripper
- ◆ Alimentador de Banda
- ◆ Lavador de Piedra
- ◆ Extendedora de Arcenes
- ◆ Mezcladora
- ◆ Grupos Compactos
- ◆ Centrales de Suelo - Cemento, Grava - Cemento y aglomerado en frío
- ◆ Plantas de RCD's
- ◆ Instalaciones Completas de Áridos

PRODUCTS


- ◆ *Centrifugal mills*
- ◆ *Vibrating screens*
- ◆ *Sand washers*
- ◆ *Conveyor belts, Stackers, Tripper*
- ◆ *Band feeders*
- ◆ *Stone washers*
- ◆ *Asphalt spreaders*
- ◆ *Mixers*
- ◆ *Compact equipment*
- ◆ *Plants - cement, gravel-cement and cold composites*
- ◆ *Recycling Plants*
- ◆ *Complete aggregates processing installations*

Alimentador de Banda

Band feeder

Fiabilidad y robustez con el mínimo mantenimiento

Reliability and solidity with minimum maintenance



Alimentador de Banda

CARACTERISTICAS:

- ◆ Anchos de banda de 700, 1000, 1200 y 1500 mm.
- ◆ Producciones desde 150 Tn/h hasta 1200 Tn/h.
- ◆ Transmisión mediante monoblock con variador de velocidad manual
- ◆ Tolvín de dimensiones adecuadas para la descarga del producto deseado.

VENTAJAS:

- ◆ Control perfecto de la alimentación a otro equipo.
- ◆ De pequeñas dimensiones para acoplar en cualquier instalación.
- ◆ Mínima inversión.

VALORES AÑADIDOS:

- ◆ Coste de mantenimiento muy bajo.
- ◆ Tambor motriz vulcanizado en goma con forma de rombo.
- ◆ Diseño constructivo muy robusto.

Band feeder

FEATURES:

- ◆ Belt widths of 700, 1000, 1200 and 1500 mm
- ◆ Production capacity of 150 Tn/h to 1200 Tn/h
- ◆ Single-block transmission with manual speed change
- ◆ Suitably sized discharge hopper for unloading desired amounts of product



BENEFITS:

- ◆ Perfect control of feeding to other equipment
- ◆ Reduced dimensions to couple to any installation
- ◆ Minimum investment

ADDED VALUE:

- ◆ Very low maintenance cost
- ◆ Driving drum in diamond-shaped vulcanised rubber
- ◆ Solid constructive design







Alimentador de Banda

Band feeder


ALIMENTADOR DE BANDA		
	A	B
DAF1	1000 mm	700 mm
DAF2	1200 mm	1000 mm
DAF3	1500 mm	1200 mm
DAF4	6600 mm	1200 mm
DAF5	3500 mm	700 mm
DAF6	2500 mm	1200 mm
DAF7	3500 mm	1000 mm
DAF8	1200 mm	700 mm
DAF9	3500 mm	1200 mm
DAF10	2500 mm	1000 mm



Instalaciones de Áridos


Aggregates Processing Installations

Instalaciones “llave en mano”
Turnkey installations











N-IV KM. 28.600 • Pol. Ind. VALMOR • Avda. de los Canteros, 37
Telf.: 34 - 91 895 60 63 (Centralita) • Fax. 34 - 91 895 69 31
Email: gerencia@fabremasa.es
www.fabremasa.es
28340 VALDEMORO (Madrid)

DISTRIBUIDOR:

