



FABREMASA,sl
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA O.P. Y MINERÍA



PRODUCTOS

- ◆ Molino Centrífugo
- ◆ Criba Vibrante
- ◆ Lavador de Arena
- ◆ Cinta Transportadora, Giratoria, Tripper
- ◆ Alimentador de Banda
- ◆ Lavador de Piedra
- ◆ Extendedora de Arcenes
- ◆ Mezcladora
- ◆ Grupos Compactos
- ◆ Centrales de Suelo - Cemento, Grava - Cemento y aglomerado en frío
- ◆ Plantas de RCD's
- ◆ Instalaciones Completas de Áridos

PRODUCTS

- ◆ *Centrifugal mills*
- ◆ *Vibrating screens*
- ◆ *Sand washers*
- ◆ *Conveyor belts, Stackers, Tripper*
- ◆ *Band feeders*
- ◆ *Stone washers*
- ◆ *Asphalt spreaders*
- ◆ *Mixers*
- ◆ *Compact equipment*
- ◆ *Plants - cement, gravel-cement and cold composites*
- ◆ *Recycling Plants*
- ◆ *Complete aggregates processing installations*

Centrales de Suelo - Cemento y Aglomerado en frío

Plant equipment – Cement and cold composite

Fijas - móviles

Fixed - mobile



Centrales de Grava - Cemento

CARACTERISTICAS:

- ◆ Mezcladora de doble eje horizontal.
- ◆ Pesaje volumétrico o ponderal.
- ◆ Planta diseñada para producir grava-cemento, suelo-cemento, aglomerado en frío y grava-emulsión.
- ◆ Dos, tres, cuatro o cinco tolvas.

VENTAJAS:

- ◆ Máxima rentabilidad con mínima inversión.
- ◆ Posibilidad de automatización integral del proceso.
- ◆ Sistema integrado de auto-limpieza para el uso con aglomerado en frío.
- ◆ Descarga directa desde mezcladora con tolva antisegregación incorporada.

VALORES AÑADIDOS:

- ◆ **Convertidores de frecuencia en los alimentadores.**
- ◆ **Manejabilidad.**
- ◆ **Mezcladora con apertura manual o neumática.**
- ◆ **Control del cemento por pérdida de peso, mediante células de pesaje y descarga por alveolares.**



Gravel-cement equipment

FEATURES:

- ◆ Mixer with double horizontal shaft
- ◆ Volumetric or ponderate weighing
- ◆ Plant designed to produce gravel-cement, earth-cement, cold composites and gravel-emulsion
- ◆ Two, three, four or five hoppers

BENEFITS:

- ◆ Maximum return on minimum investment
- ◆ Possibility of fully automating the entire process
- ◆ Integrated self-cleaning system for use with cold composite
- ◆ Direct discharge from mixer with incorporated anti-segregation hopper

ADDED VALUE:

- ◆ **Frequency converters on feeders**
- ◆ **Easy to handle**
- ◆ **Mixer with manual or hydraulic opening**
- ◆ **Control of cement through loss of weight, by means of weighing cells and alveolar discharge**



Centrales de Grava - Cemento

Gravel-cement equipment


CENTRALES DE GRAVA - CEMENTO		
	A	B
60 t	16540 mm	4360 mm
160 t	16540 mm	4360 mm
250 t	20500 mm	5290 mm
400 t	29075 mm	7260 mm
500 t	29075 mm	7260 mm



Instalaciones de Áridos


Aggregates Processing Installations

Instalaciones “llave en mano”
Turnkey installations











N-IV KM. 28.600 • Pol. Ind. VALMOR • Avda. de los Canteros, 37
Telf.: 34 - 91 895 60 63 (Centralita) • Fax. 34 - 91 895 69 31
Email: gerencia@fabremasa.es
www.fabremasa.es
28340 VALDEMORO (Madrid)

DISTRIBUIDOR:

