



FABREMASA®

ALCO
TECHNOLOGY



PRODUCTOS

- ◆ Molino Centrífugo
- ◆ Criba Vibrante
- ◆ Lavador de Arena
- ◆ Cinta Transportadora, Giratoria, Tripper
- ◆ Alimentador de Banda
- ◆ Lavador de Piedra
- ◆ Extendedora de Arcenes
- ◆ Mezcladora
- ◆ Grupos Compactos
- ◆ Centrales de Suelo - Cemento, Grava - Cemento y aglomerado en frío
- ◆ Instalaciones Completas de Áridos




PRODUCTS

- ◆ *Centrifugal mills*
- ◆ *Vibrating screens*
- ◆ *Sand washers*
- ◆ *Conveyor belts, Stackers, Tripper*
- ◆ *Band feeders*
- ◆ *Stone washers*
- ◆ *Asphalt spreaders*
- ◆ *Mixers*
- ◆ *Compact equipment*
- ◆ *Plants - cement, gravel-cement and cold composites*
- ◆ *Complete aggregates processing installations*

Cinta Transportadora, Giratoria, Tripper

*Conveyor belt,
Stackers, Tripper*

Áridos / Minería / Reciclaje
Aggregates / Mining / Recycling



Cinta Transportadora

CARACTERISTICAS:

- ◆ De diferentes modelos: Fijas, Stackers, Tripper y reversibles.
- ◆ Diseño constructivo en UPN, LPN, tubo estructural y chapa plegada.
- ◆ Estructuras ligeras, semi-pesada, pesada y reforzada.
- ◆ Producciones de 20 Tn/h hasta 2000 Tn/h.

VENTAJAS:

- ◆ Mínimo coste de mantenimiento.
- ◆ Ahorro logístico importante en toda cantera
- ◆ Usos para áridos, minería y reciclaje de todo tipo (RCD's, RSU, Compost, etc)

VALORES AÑADIDOS:

- ◆ Tambor motriz vulcanizado en goma con forma de rombo.
- ◆ Rascador de cola que acompaña al tambor en su momento de tensado.
- ◆ Tambor tensor torneado cónico para auto-centrado de la banda.
- ◆ Fijación de ejes a los tambores mediante casquillo de apriete "Tollok"

Conveyor belt

FEATURES:

- ◆ Various models: Fixed, Stacker, Tripper and reversible.
- ◆ Constructive design in UPN, LPN, structural tubing and folded plate
- ◆ Light, semi-heavy, heavy and reinforced structures
- ◆ Production capacities of 20 Tn/h to 2000 Tn/h.


BENEFITS:

- ◆ Minimum maintenance costs
- ◆ Considerable savings in logistics for the entire quarry
- ◆ Suitable for aggregates, mining and all types of recycling (CDR, SUW, Compost, etc)


ADDED VALUE:

- ◆ Driving drum in diamond-shape vulcanised rubber
- ◆ End scraper that follows the drum upon tensing
- ◆ Conical tightening drum for centring the band
- ◆ Shafts fixed to drums using "Tollok" bushings





Cinta Transportadora, Giratoria, Tripper
Conveyor belt, Stackers, Tripper





CINTA TRANSPORTADORA			
	B	L	Ø
CT-500	500 mm	9-100 m	406 mm
CT-600	600 mm	9-100 m	406 mm
CT-650	650 mm	9-100 m	406 mm
CT-800	800 mm	9-100 m	406 mm
CT-1000	1000 mm	9-100 m	508 mm
CT-1200	1200 mm	9-100 m	508 mm

Instalaciones de Áridos

Aggregates Processing Installations

Instalaciones “llave en mano”
Turnkey installations











(+34) 91 895 60 63 (Centralita)
info@fabremasa.es
www.fabremasa.es

DISTRIBUIDOR: